



**Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln**

Bauten – Management – Service

Energiebericht 2021

Anhang 1 - Kennwerte

Eine Serviceeinrichtung der



Kennwerte

					Heizung				Strom			Wasser			
WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn wert [kg/m²]	Heizung Energie träger	EKW berei nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	Bemerkung
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
	Verwaltung														
12102	Bezirksrathaus Lindenthal	Aachener Str. 220	14.103	20	Erdgas	67	7%	-36%	30	-13%	0%	9	-98%	-96%	
12003	Verwaltungsgebäude	Alte Brühler Str. 12	64		Sonstige	168*	-44%	111%	10	8%	-49%	0	0%	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.
11001	Verwaltungsgebäude	Am Hof 50	233	9	Fernwärme	274*	-13%	243%	33	-11%	65%	0	0%	-100%	Artothek im Haus Saaleck
12104	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 6	3.851	13	Fernwärme	47	0%	-45%	33	7%	8%	193	2%	3%	
11002	Stadtteilbibliothek	An St. Adelheid 2-8	821	13	Fernwärme	97	5%	75%	16	-20%	-59%	82	-13%	-29%	Leerstand
12007	EL-DE-Haus	Appellhofplatz 23-25	3.730	14	Fernwärme	101	-16%	18%	22	-19%	-27%	222	2%	18%	
11004	Stadthaus Chorweiler	Athener Ring 4	20.142	57	Fernwärme	62	13%	-40%	155	-4%	235%	126	-16%	-38%	Ein Teil des RZ wird vom LVR genutzt, auf den ca. 2/3 des Stromverbrauchs entfallen.
11005	Kundenzentrum Chorweiler	Athener Ring 5	872	46	Fernwärme	177	-55%	121%	28	-7%	40%	112	145%	-40%	Wird über Athener Ring 4, WE 11004 mitversorgt.
12008	Verwaltungsgebäude	Auf der Ruhr 7	213	48	Heizöl	197	5%	146%	11	2%	-45%	159	-33%	-15%	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung
12129	Verwaltungsgebäude	Bergischer Ring 35-39	714	0	Erdgas	55*	-21%	-31%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	NKA Strom und Wasser lagen nicht vor
12138	Verwaltungsgebäude	Brückenstr. 5-11	1.420	9	Erdgas	74*	111%	-7%	30	111%	52%	61*	0%	-68%	
12018	Verwaltungsgebäude	Buchheimer Str. 64	605	3	Sonstige	222*	30%	0%	11	7%	-47%	0	0%	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.
12128	Verwaltungsgebäude	Dillenburger Str. 56-66	13.567	23	Erdgas	43	83%	-49%	53	22%	77%	396	0%	112%	
12137	Verwaltungsgebäude	Dillenburger Str. 68-70	6.066	8	Erdgas	46	0%	-46%	0	0%	-100%	396	0%	112%	Versorgung Wasser/Heizung über WE 12128;
12131	Verwaltungsgebäude	Ebertplatz 1	511	6	Fernwärme	120*	-6%	50%	20	-2%	-2%	0	0%	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.
12120	Verwaltungsgebäude	Ebertplatz 2	1.220	6	Fernwärme	50*	-33%	-37%	21	-7%	7%	0	0%	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.
12122	Verwaltungsgebäude	Enggasse 2	6.729	10	Fernwärme	205*	11%	142%	37	-20%	23%	477*	0%	155%	
12113	Familienberatung	Florenzer Straße 32	334	2	Sonstige	0	0%	0%	9	-26%	-57%	0	0%	-100%	NKA lag nicht vor
13001	Bauhof	Frankfurter Str. 350	1.503	73	Erdgas	336	3%	320%	50	-12%	150%	991	2%	429%	
12027	Bezirksrathaus Porz	Friedrich-Ebert-Ufer 64-70	14.003	32	Erdgas	103	28%	-2%	44	-8%	47%	90	-1%	-54%	
12136	Verwaltungsgebäude	Gottfried-Hagen-Str. 46	3.535	7	Sonstige	0	0%	0%	25	49%	-18%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor
12030	Verwaltungsgebäude	Gülichplatz 3	4.608	16	Fernwärme	116	14%	37%	25	-4%	-15%	134	2%	-29%	
12123	Verwaltungsgebäude	Gürzenichstr. 6-16	2.185	2	Sonstige	0	0%	0%	7	-60%	-66%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor
11020	Bezirksrathaus Rodenkirchen	Hauptstr. 85	5.746	38	Erdgas	178	5%	69%	18	-9%	-41%	170	11%	-14%	Neubau geplant. Leerzug des Objektes in 12/2021

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn wert [kg/m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
					Heizung Energie träger	EKW berei nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Differe renz zum Ver gleichs wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Differe renz zum Ver gleichs wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Differe renz zum Ver gleichs wert	
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
12041	Verwaltungsgebäude	Helmholtzstr. 76	283	3	Erdgas	57*	-68%	-29%	12	2%	-38%	0	0%	-100%	NKA lag nicht vor.
12117	Verwaltungsgebäude	Heumarkt 14	354		Sonstige	0	0%	0%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	NKA ohne Angabe eines Verbrauchs
12109	Verwaltungsgebäude Archäologische Zone	Heumarkt 64-66	481	10	Fernwärme	67*	-9%	-16%	16	-16%	-19%	0	0%	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.
12111	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 6	639	4	Fernwärme	68*	-42%	-20%	14	2%	-66%	225*	82%	-14%	
12048	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 7	2.673		Fernwärme	0	0%	0%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	NKA ohne Angabe eines Verbrauchs
12145	Verwaltung	Industriestr. 161 b+d	3.438		Sonstige	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Anmietung 06/2020 als Interim für Bezirksrathaus Rodenkirchen
12124	Verwaltungsgebäude	Jakordenstr. 18-20	289	5	Fernwärme	108*	-1%	36%	17	-62%	-13%	0	0%	-100%	Leerstand wg. Sanierung ab 01/05/2021
21261	Verwaltung Rheinische Musikschule	Johann-Bensberg-Str. 10	1.090	26	Erdgas	131	-32%	64%	7	2%	-63%	171	-4%	-9%	
11024	Zentralbibliothek	Josef-Haubrich-Hof 1	12.083	38	Fernwärme	120	12%	119%	101	1%	154%	216	2%	88%	
11025	VHS	Josef-Haubrich-Hof 2	6.611	17	Fernwärme	51	14%	-43%	47	-3%	133%	366	2%	161%	
12116	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 14	490	7	Erdgas	43*	-49%	-46%	25	59%	27%	272*	0%	45%	
11016	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 57	1.614	16	Erdgas	65	-8%	-18%	12	-4%	-39%	98	-21%	-48%	
12119	Verwaltungsgebäude	Julius-Bau-Str. 2	324	6	Erdgas	88*	33%	10%	21	-9%	6%	352*	267%	88%	
11026	Bezirksrathaus Kalk	Kalker Hauptstr. 247	20.103	26	Erdgas	91	-22%	-14%	34	-14%	15%	248	2%	25%	
11027	Kundenzentrum Innenstadt	Laurenzplatz 1-3	8.935	10	Fernwärme	48	-2%	-44%	23	-7%	-24%	266	129%	42%	
11028	Verwaltungsgebäude	Laurenzplatz 4	673	7	Sonstige	0	0%	0%	25	0%	26%	0	0%	-100%	Abrechnung Heizung erfolgt nicht über 26
11006	Verwaltungsgebäude	Lessingstr. 4	165	17	Erdgas	76	154%	-5%	13	223%	-36%	1506*	-33%	704%	Gebäude ist komplett extern vermietet
11030	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120	4.406	28	Erdgas	124	-64%	46%	20	-24%	-34%	0	0%	0%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom.
11031	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120 b	1.604	23	Erdgas	127	-18%	59%	0	0%	0%	0	0%	0%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom, keine Wasserzähler über GW
12121	Verwaltungsgebäude	Ludwigstr. 8	5.249	7	Erdgas	84*	100%	-1%	23	-14%	-22%	249*	0%	33%	
11033	Gesundheitsamt	Lungengasse 13-17	768	17	Fernwärme	103	4%	-24%	30	8%	50%	596	12%	-64%	
13003	Autonomes Zentrum	Luxemburger Str. 93	1.305	4		0	0%	0%	14	2%	-30%	376*	-3%	4%	Keine Heizungsanlage vorhanden, Beheizung ausschließlich mit Strom
12107	KFZ-Zulassungstelle	Max-Glomsda-Str. 4	3.417	9		0	0%	0%	32	-11%	59%	0	0%	-100%	NKA lag nicht vor
11039	Gesundheitsamt	Neumarkt 15-21	7.527	17	Fernwärme	104	6%	-23%	31	9%	55%	289	-22%	-82%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn- wert [kg/m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
					Heizung Energie- träger	EKW berei- nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
12060	Gesundheitsamt	Neumarkt 23 / Thieboldsgasse	1.499	2	Fernwärme	256*	51%	89%	9	2%	-56%	0	0%	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.
12126	Verwaltungsgebäude	Neusser Str. 155	3.150	10	Erdgas	107*	100%	34%	34	-16%	69%	241*	0%	29%	
12094	Bezirksrathaus Nippes	Neusser Str. 450	19.883	18	Erdgas	56	-23%	-39%	27	-1%	-11%	146	-21%	-36%	
12133	Verwaltung	Obenmarspforten 21	357	7	Fernwärme	120*	14%	50%	24	19%	19%	0	0%	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.
12106	Kalk Karree	Ottmar-Pohl-Platz 1	51.172	22	Erdgas	61	-4%	-28%	40	-4%	32%	161	-35%	-14%	
12130	Triangle	Ottoplatz 1	15.033	16	Fernwärme	68*	15%	-12%	35*	-4%	-10%	190*	11%	-36%	2019: 397 MWh Kälte
12064	Bürgeramt Chorweiler	Pariser Platz 1	7.403	10	Fernwärme	49*	-19%	-50%	49*	0%	50%	181	-35%	-2%	Hoher Strombedarf durch besondere Nutzung: große Veranstaltungen mit Bühnentechnik und Lichnanlagen
11045	Spanischer Bau (Rathaus)	Rathausplatz 1	15.528	21	Fernwärme	90	0%	-14%	51	-2%	69%	19	-97%	-91%	
11022	Historisches Rathaus	Rathausplatz 2	7.961	33	Fernwärme	195	0%	86%	63	0%	110%	257	2%	30%	
12069	Verwaltungsgebäude	Richartzstr. 2-4	2.390	6	Fernwärme	115*	-14%	44%	20	12%	1%	0	0%	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.
12141	Stadtteilbibliothek	Richmodstraße 6-8	1.390			0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	NKA lag nicht vor
12071	Interkulturelles Haus No. 9	Riphahnstr. 9	71	3	Fernwärme	104*	228%	30%	10	-19%	-50%	0	0%	-100%	Sozialraumkoordination Chorweiler.
12100	Verwaltungsgebäude	Rolshover Str.11	570	3	Erdgas	60*	-15%	-25%	9	-18%	-54%	407*	85%	117%	
12099	Verwaltungsgebäude	Schaevenstr. 1b	354	5	Fernwärme	209*	43%	161%	16	-23%	-19%	0	0%	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.
12074	Stadtteilbibliothek	Schillingsrotter Str. 38	803	5	Sonstige	0	0%	0%	19	-8%	-52%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
11043	Bibliothek	Severinstr. 15	329	10	Erdgas	139*	3%	152%	35	411%	-12%	3*	-99%	-98%	
12132	Archivräume	Steinweg 8	900	2	Fernwärme	7	100%	-78%	7	9%	-81%	0	0%	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.
12077	Bauhof	Stolberger Str. 11	18.746	39	Heizöl	145	28%	71%	16	-9%	-48%	125	2%	-33%	
12108	Stadtteilbibliothek	Subbelrather Str. 247	568	16	Erdgas	461*	-5%	739%	56	-9%	41%	0	0%	-100%	NKA Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs. Nach Wasserrohrbruch 6 Wochen lang mehrere Trocknungsgeräte.
12147	Verwaltung	Tunisstraße 19-23	2.730		Sonstige	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	keine NKA, Pauschale in der Miete enthalten
11040	Verwaltungsgebäude	Turmstr. 3-5	4.739	13	Erdgas	54	-18%	-37%	11	-26%	-63%	158	-44%	-16%	
12127	Verwaltungsgebäude	Unter Goldschmied 6	731	6	Fernwärme	195*	29%	144%	20	-20%	-1%	0	0%	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.
12139	Verwaltungsgebäude	Venloer Str. 151-153	7.822	4	Sonstige	0	0%	0%	15	879%	-49%	0	0%	-100%	
12082	Bezirksrathaus Ehrenfeld	Venloer Str. 419-421	7.423	8	Erdgas	87*	331%	-17%	28	-6%	-7%	0	0%	-100%	NKA Strom/Wasser lag nicht vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn- wert [kg/m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
					Heizung Energie- träger	EKW berei- nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
11049	Musikschule	Vogelsanger Str. 28	1.708	57	Heizöl	235	-27%	193%	10	8%	-49%	169	1%	-10%	Dampfheizung ohne Regelung
12087	Stadtteilbibliothek	Wichterichstr. 1	428	11	Erdgas	131*	100%	63%	40	9%	101%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung lag nicht vor.
12148	Bauhof	Widdersdorfer Str. 158	6.166		Sonstige	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	NKA lag nicht vor
12088	Bezirksrathaus Mühlheim	Wiener Platz 2a	18.537	29	Erdgas	73	-7%	-31%	56	-7%	86%	220	-8%	11%	
12000	Stadthaus	Willy-Brandt-Platz 2	136.064	16	Fernwärme	80	1%	-6%	36	-5%	15%	174	-13%	-8%	
	Schulen														
21151	Katharina-Henoth- Gesamtschule	Adalbertstr. 17	14.428	31	Erdgas	149	-11%	41%	16	-3%	-41%	148	-23%	-42%	
21070	Anne-Frank-Schule (GGS)	Adlerstr. 13	4.233	18	Erdgas	66	-15%	-40%	22	9%	34%	472	64%	176%	
21500	Turnhalle	Adolf-Fischer-Str. 1	2.156	3	Fernwärme	16	-91%	-87%	6	98%	-82%	127	0%	-36%	hoher Strombedarf durch z.Z. nicht regelbare Lüftungsanlagen, Beleuchtungsanlagen veraltet, Instandsetzung bis IV/2020
21002	GGS	Adolph-Kolping-Str.	3.919	22	Erdgas	89	-18%	-20%	22	-6%	-24%	298	-19%	-28%	
21001	Otto-Lilienthal- Realschule	Albert-Schweitzer-Str. 8	9.254	19	Erdgas	66	-31%	-36%	25	4%	34%	28	-88%	-83%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013;
21071	Königin-Luise- Gymnasium	Alte Wallgasse 10	8.922	18	Fernwärme	150	22%	60%	20	-21%	50%	100	-11%	-39%	
21004	GGS ; KGS	Alte Wipperfürther Str. 49-51	5.321	20	Erdgas	93	5%	0%	14	-26%	11%	198	-33%	20%	
21072	Ernst-Simons-RS; Anna-Freud-Schule LVR	Alter Militärring 96	19.779	35	Erdgas	150	1%	44%	29	-10%	75%	309	87%	-66%	Hoher Wasserverbrauch wg. Rohrbruch und defekter Toilettenspülung
21073	Marienschule (KGS); GGS	Altonaer Str. 32	6.082	28	Erdgas	132	-56%	36%	16	-23%	-28%	217	-18%	-34%	
21074	Lukas-Schule (KGS) ; GGS	Alzeyer Str. 12	7.114	9	Erdgas	28	-28%	-70%	15	10%	33%	310	81%	90%	Ersatzcontainer für 4 Klassen, OGTS und 2 WC Container mit E-direktheizung
21005	Janusz-Korczak- Schule	Am Altenberger Kreuz 14	2.130	14	Erdgas	50	11%	-54%	16	-36%	14%	1063	195%	535%	
21020	GGS; FS Sprache	Am Feldrain 10	5.310	23	Erdgas	104	-13%	4%	15	-22%	-13%	287	5%	59%	
22009	Anmietung für Schule WE 21009	Am Jungholz 6	394	91	Heizöl	396	-27%	278%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	
21254	Montessori-GS	Am Pistorhof 11	5.800	20	Erdgas	67	20%	-31%	26	-5%	66%	378	-2%	122%	
21006	KGS	Am Portzenacker 1b	3.463	10	Erdgas	22	-23%	-79%	21	-1%	39%	248	0%	47%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn wert [kg/m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
					Heizung Energie träger	EKW berei nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Differe renz zum Ver gleichs wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Differe renz zum Ver gleichs wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Differe renz zum Ver gleichs wert	
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
21212	Peter-Petersen-GS	Am Rosenmaar 3	6.261	27	Erdgas	120	2%	29%	19	-8%	56%	586	-28%	256%	2019 Wasserrohrbruch auf dem Schulgelände
21075	Außenstelle der GGS Spörkelhof	Amandusstr. 22	856	5	Holz	80	-68%	-24%	14	-21%	39%	225	-30%	40%	Pelletkesselanlage, schwankender Verbrauch wg. unterschiedlicher Lieferzeiträume
21076	GGG ; KGS	An den Kaulen 62-64	5.145	6	Holz	84	5%	-10%	14	-19%	8%	240	2%	45%	Pelletheizung
21007	GGG	An St. Theresia 1	2.747	46	Erdgas	200	-60%	90%	39	18%	292%	637	301%	295%	
21008	KGS	Andreas-Hermes-Str. 2-4	2.672	18	Fernwärme	140	13%	17%	22	-14%	4%	307	12%	3%	
21077	GGG ; KGS	Annastr. 63	5.851	24	Erdgas	116	93%	21%	9	-19%	-44%	357	8%	111%	
11003	Verwaltungsgebäude	Antwerpener Str. 19	1.200	24	Erdgas	134	6%	27%	0	0%	0%	168	0%	4%	wird von Schule Antwerpener Str. 19 genutzt
21154	GGG	Antwerpener Str. 19-	4.557	22	Fernwärme	215	7%	123%	16	5%	11%	247	8%	48%	
21213	FS geistige Entwicklung	Auf dem Sandberg 120	4.930	22	Erdgas	77	-26%	-28%	29	26%	64%	310	-17%	76%	
21157	Schule für Erziehungshilfe	Auguststr. 1	3.404	28	Erdgas	123	-42%	15%	19	-10%	7%	327	-12%	85%	
21023	KGS; GGS	Baadenberger Str. 11	6.949	22	Erdgas	91	6%	-2%	17	-1%	44%	747	-19%	355%	
21082	GGG	Bachemer Str. 69	3.387	16	Fernwärme	148	-7%	36%	13	-23%	-40%	383	2%	11%	Hoher Wasserverbrauch wg Rohrbruch
21083	Sankt-Martin-Schule (KGS)	Balsaminenweg 52	3.379	14	Fernwärme	107	-11%	0%	16	17%	26%	309	13%	87%	neue Regelung und neuer FW-Anschluss
21084	GGG ; Nikolaus-Groß-Schule (KGS)	Balthasarstr. 87	3.030	22	Fernwärme	130	-6%	22%	42	-14%	221%	394	19%	138%	
21501	Sporthalle	Bergischer Ring 40	3.030	89	Erdgas	429	-1%	258%	45	-22%	30%	175	-33%	-13%	Halle wird generalsaniert, Kessel musste wegen Ausfall der alten Anlage kurzfristig erneuert werden. Regelung ist nicht in Betrieb und wird erst nach der Sanierung fertiggestellt.
11007	Finkenberg-Schule (FSL)	Berliner Str. 36	4.997	23	Erdgas	116	-41%	7%	7	-10%	-69%	114	1%	-60%	schulische Nutzung mit Turnhalle (WE 21229 FS Stresemannstr.) und externe Mieter
21009	Schule für Erziehungshilfe	Berliner Str. 975	4.555	13	Erdgas	50	-29%	-53%	14	0%	-17%	223	0%	27%	
21253	KGS ; Freie Schule Köln e.V.	Bernhard-Letterhaus-Str. 17	4.071	38	Erdgas	183	-23%	95%	16	-6%	-25%	646	-64%	256%	
21085	Sankt-Nikolaus-Schule	Bernkasteler Str. 9	4.896	34	Erdgas	157	-3%	61%	19	-8%	-1%	377	2%	41%	
21086	KGS	Berrenrather Str. 179	2.913	30	Erdgas	131	-19%	19%	20	10%	-29%	251	2%	-46%	
21024	GGG Manderscheider Platz	Berrenrather Str. 350-352	3.797	35	Erdgas	175	57%	60%	13	-16%	-46%	428	-1%	20%	2020: hoher Wasserverbrauch wegen defekter Toilettenspülung

					Heizung				Strom			Wasser			
WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn wert [kg/m²]	Heizung Energie träger	EKW berei nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	Bemerkung
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
21088	Elsa-Brandström-RS	Berrenrather Str. 48	6.686	26	Erdgas	119	-7%	27%	13	13%	-15%	58	2%	-72%	
21090	Apostelgymnasium	Biggestr. 2	14.667	22	Erdgas	96	-8%	-3%	18	-17%	-21%	95	-46%	-70%	
21091	Gymnasium	Blücherstr. 15-17	8.204	35	Erdgas	165	0%	73%	20	-13%	39%	129	-32%	-22%	
21092	FS ESE	Blumenthalstr. 10-12	3.368	27	Erdgas	140	-32%	30%	5	-71%	-73%	81	-36%	-55%	
21010	Kopernikus-Schule	Bonner Str. 40	4.305	12	Erdgas	39	-21%	-57%	17	-17%	69%	299	106%	96%	
24203	Anmietung für WE 21203	Bonner Wall 21	883	7	Fernwärme	45	10%	-43%	11	-59%	-47%	238	2%	33%	Anmietung Container, siehe WE 21203
21093	GHS; Astrid-Lindgren-GGS	Borsigstr. 13	6.072	24	Erdgas	98	-5%	5%	22	-8%	68%	196	-33%	18%	11/2021: Brand des Dachstuhls, Auslagerung des Schulbetriebs. Keine Regelung der Heizungsanlage möglich
21994	FS Sprache	Brehmstr. 2	4.780	28	Erdgas	132	-9%	37%	14	-29%	-18%	335	-29%	50%	
21160	Albert-Schweitzer-Schule	Breslauer Str. 11	4.155	29	Erdgas	133	2%	17%	17	-13%	-19%	331	1%	12%	
21035	Alfred-Müller-Armack-BK 1	Brüggener Str. 1	11.203	16	Erdgas	78	-3%	-8%	9	-3%	-60%	307	1%	69%	
21094	Katholische HS; KGS	Bülowstr. 88-90	7.983	23	Erdgas	99	-36%	6%	19	-10%	51%	341	11%	106%	Hoher Wasserverbrauch wegen Wasserrohrbruch 02/2020
21012	Gesamtschule Holweide	Burgwiesenstr. 125	35.870	18	Fernwärme	92	29%	-2%	36	-10%	65%	121	-15%	-20%	Energetische Fassadensanierung Sporthalle
21013	Berthold-Otto-Schule; KGS; GGS	Buschfeldstr. 46	6.490	23	Erdgas	113	-13%	16%	12	-20%	-41%	190	-22%	-37%	
21095	Maria-Sybilla-Merian-Schule (GGS)	Cäsarstr. 21	4.408	24	Erdgas	101	6%	-11%	18	-16%	-57%	311	-4%	-58%	
21096	Erich Kästner-Gymnasium	Castroper Str. 7	6.104	34	Erdgas	155	-5%	63%	19	-26%	30%	110	-25%	-34%	
21097	Aufbau-Realschule am Rhein; Abendrealschule - Weiterbildungskolleg	Dagobertstr. 79	5.649	15	Fernwärme	124	-8%	28%	15	-16%	-1%	411	2%	156%	Unterricht bis ca. 22.00 Uhr in der ARS
21014	Johann-Bendel-Realschule	Danzierstr. 146a	5.212	13	Erdgas	52	-17%	-46%	13	-6%	12%	183	-1%	18%	
21172	Eichendorff-Realschule	Dechenstr. 1	9.297	25	Erdgas	127	12%	38%	10	9%	-14%	104	1%	-32%	
21015	GGS	Dellbrücker Hauptstr. 16-18	3.536	22	Erdgas	88	-15%	-18%	19	-4%	36%	243	-3%	45%	
22015	Erweiterung WE 21015	Dellbrücker Hauptstr. 26	189	6	Erdgas	92	100%	-100%	21	14%	108%	0	0%	-100%	Containererweiterung für Dellbrücker Hauptstr. WE 21015
23016	Heinrich-Schieffer-HS; Realschule	Dellbrücker Mauspfad 198-200	9.809	29	Erdgas	121	-12%	30%	22	-23%	66%	116	-10%	-27%	
21017	KGS	Diependahlstr. 12	2.991	34	Erdgas	143	-1%	32%	28	-5%	81%	231	-38%	36%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn- wert [kg/m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
					Heizung Energie- träger	EKW berei- nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
21269	Außenstelle Ildefons-Herwegen-Schule	Donauweg	796	11	Sonstige	60	-17%	-43%	5*	-69%	-46%	0	0%	-100%	Grundstück für Schulneubau angekauft, auf dem Grundstück steht zur Zeit ein Container
21019	Rhein-Gymnasium; Außenstelle GGS Mülheimer Freiheit	Düsseldorfer Str. 13	13.398	13	Fernwärme	118	-7%	16%	13	-11%	-36%	159	44%	-37%	
21215	James-Krüss-Schule (GGS); KGS; FS Lernen	Edisonstr. / Zehnthof	8.449	21	Erdgas	96	2%	0%	14	-7%	-19%	153	3%	-35%	
21099	Nicolaus-August-Otto- BK 18 Werner-von-Siemens- BK 19 Hans-Böckler-BK 17 BK 6 Deutzer Freiheit	Eitorfer Str. 16-24	33.507	14	Fernwärme	116	-2%	36%	17	-5%	-19%	135	40%	-29%	Ersatzbau mit mechanischer Zwangslüftung wg. Luftschadstoffen. 2020 Wasserrohrbruch
21100	GGG ; KGS	Erlenweg 16	5.423	56	Erdgas	214	-2%	71%	30	77%	5%	609	-8%	-71%	Schulschwimmbad, BHKW, seit 2017 mit deutlich höheren Betriebszeiten dadurch höherer Gasverbrauch
21265	GGG	Ernstbergstr. 2	3.551	22	Erdgas	95	-30%	-12%	16	-7%	2%	196	-34%	6%	
21174	Joseph-DuMont-BK 2	Escher Str. 217	10.840	25	Erdgas	93	17%	4%	26	-8%	12%	351	-6%	91%	Biotop+Schrebergärten werden mit Wasser versorgt. Nutzung der Mensa durch das Drei-Königs-Gymnasium. 2020: Fassade wird zur Zeit saniert, teilweise keine Wärmedämmung
21101	Dreikönigsgymnasium	Escher Str. 245-247	9.970	5	Erdgas	60	-41%	-100%	17	-4%	6%	127	10%	-25%	Start der GI 06/2021
21021	BK 6 Deutzer Freiheit	Eumeniusstr. 4	11.374	11	Fernwärme	93	9%	14%	13	-17%	-35%	129	1%	-28%	
21022	GGG Ludwig-Quidde- Platz	Europaring 51-53	2.356	22	Fernwärme	171	5%	58%	22	43%	47%	248	115%	53%	
21102	Theodor-Heuss- Realschule	Euskirchener Str. 50	4.835	24	Erdgas	106	22%	15%	14	-40%	14%	158	-4%	3%	
21103	KGS	Everhardstr. 60	5.239	21	Erdgas	90	-17%	-20%	17	-17%	-23%	508	-64%	182%	Schule versorgt Sportplatz und Gebäude mit Wasser. Feuerlöschleitung verursachte häufiger hohe Wasserverbräuche
21257	KHS Adolph-Kolping- Schule; GHS Albermannstr.	Falckensteinstr. 34	8.357	31	Erdgas	159	-56%	70%	10	-13%	-26%	174	0%	10%	
21038	Montessori-GS; Montessori-HS	Ferdinandstr. 43	10.773	17	Erdgas	57	-22%	-42%	25	18%	83%	121	-18%	-27%	
22187	Hilde-Domin-Schule	Florentine-Eichler-Str.1	1.503	8	Fernwärme	39	-3%	-63%	17	74%	12%	63	-19%	-61%	
24112	Turnhalle	Follerstr.	608	22	Fernwärme	144	73%	20%	36	84%	2%	100	1%	-50%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn- wert [kg/m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
					Heizung Energie- träger	EKW berei- nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
21241	KGS	Forststr. 20	2.707	23	Erdgas	96	126%	-12%	19	9%	2%	195	-58%	-23%	
21104	Integrierte Gesamtschule Innenstadt (IGIS)	Frankstr. 26	6.934	12	Fernwärme	103	10%	1%	13	-6%	-40%	181	-65%	7%	2020: hoher Wasserverbrauch wg. falsch dimensionierter Hygienespülung.
21105	GGG; Hans-Christian- Andersen-Schule (KGS)	Freiligrathstr. 60	6.028	24	Erdgas	111	-11%	16%	15	-6%	-17%	179	-54%	-36%	
21025	Peter-Petersen-GGS	Friedensstr. 41-45	2.881	32	Erdgas	145	18%	35%	22	-7%	59%	290	-68%	73%	
21107	Heinrich-Mann- Gymnasium	Fühlinger Weg 4	19.055	32	Erdgas	143	-5%	48%	23	-20%	25%	252	-30%	-6%	
21026	KGS	Fußfallstr. 55	5.861	29	Erdgas	143	-20%	44%	13	2%	-48%	226	0%	-24%	
21109	Otfried-Preußler- Schule (KGS); GGS ; Kita	Garthestr. 20-24	7.145	14	Fernwärme	122	25%	21%	16	-23%	-40%	108	-66%	-76%	
21110	GGG	Geilenkircher Str. 52	5.526	29	Erdgas	135	-30%	37%	17	-7%	40%	215	-16%	31%	
23111	Mathilde-von- Mevisen- Grundschule	Gellertstr. 4-6	2.898	17	Erdgas	73	-22%	-32%	15	-12%	19%	379	1%	130%	
21027	Gymnasium	Genoveastr. 58-62	6.649	41	Erdgas	169	-9%	80%	37	25%	178%	373	-63%	129%	
11017	TAS/VHS	Genoveastr. 64-66	4.386	36	Erdgas	152	4%	69%	30	5%	52%	256	7%	58%	
21112	Kaiserin-Augusta- Gymnasium	Georgsplatz 10	6.025	9	Fernwärme	96	6%	7%	6	-57%	-53%	193	34%	19%	
21113	Außenstelle für: FS Marienplatz; Kaiserin-Augusta- Gym. Gym. Severinstr.	Georgstr. 9-13	2.846	24	Erdgas	108	6%	0%	18	51%	33%	179	-5%	9%	
21114	Abendgymnasium/Wei- terbildungskolleg; Nebenstelle für: BK 11 Ulrepforte Hansagymnasiums	Gereonsmühlengasse 4	7.279	31	Fernwärme	213	14%	118%	48	-3%	194%	66	-75%	-61%	
21115	Célestin-Freinet- Schule (GGG); Realschule am Rhein	Gereonswall 57	6.693	17	Fernwärme	90	100%	0%	32	-73%	115%	113	-72%	-30%	
21116	Montessori- Grundschule	Gilbachstr. 20	3.104	39	Erdgas	197	-23%	79%	14	-13%	-51%	405	5%	-15%	Dampfheizung ohne Regelung
21117	GGG	Godorfer Hauptstr. 73	1.281	29	Erdgas	116	-17%	8%	31	-4%	44%	429	2%	11%	
21177	Freiherr-vom-Stein- Schule (GGG)	Godorfer Str. 29	2.284	21	Erdgas	91	-41%	-17%	16	-28%	-4%	405	2%	136%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn- wert [kg/m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
					Heizung Energie- träger	EKW berei- nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
21118	GGs Schule Kunterbunt ; Max- Ernst-Gesamtschule	Görlinger Zentrum 45	20.776	27	Fernwärme	106	5%	1%	17	0%	-26%	337	-42%	73%	
21028	KGS; GGS	Gotenring 5	5.233	10	Fernwärme	66	5%	-29%	16	-17%	33%	123	-27%	-25%	
21217	Hölderlin-Gymnasium	Graf-Adolf-Str. 59	10.079	24	Erdgas	107	-1%	16%	18	-26%	32%	86	-12%	-48%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013
21120	Geschwister-Scholl- Realschule	Gravenreuthstr. 5-7	6.633	19	Erdgas	100	42%	7%	3	-59%	-82%	88	-39%	-59%	
21119	KGS	Großer Griechenmarkt 76	6.022	15	Fernwärme	148	-5%	55%	12	-19%	-15%	415	2156%	148%	Wasser: Zähler seit 11/2018 defekt! Austausch fand erst am 09.10.2020 statt.
21219	KGS	Gutnickstr. 37	2.633	19	Erdgas	71	-17%	-35%	21	-35%	23%	255	7%	48%	
21029	FöS Lernen	Hachenburger Str. 11	4.442	21	Erdgas	105	-13%	-3%	8	-26%	-51%	151	38%	-9%	
21121	GGs	Halfengasse 25	2.543	29	Erdgas	141	-17%	28%	12	-48%	-32%	159	-8%	-8%	
21122	Hansa-Gymnasium	Hansaring 56	5.954	0	Erdgas	0	0%	0%	0	0%	-100%	0	0%	0%	Auslagerung in die Gereonsmühlengasse als Teil der Bildungslandschaft Nord.
21218	Albert-Schweitzer- Realschule (SZ Ostheim) ; Heinrich- Heine-Gymnasium (SZ Ostheim)	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	22.188	27	Erdgas	117	-2%	20%	22	2%	7%	155	5%	-46%	
21030	BK 10	Hauptstr. 426-428	8.883	26	Erdgas	110	0%	23%	22	13%	12%	71	-49%	-60%	
21031	GGs	Hauptstr. 432	3.179	117	Heizöl	475	30%	303%	13	-6%	-5%	360	22%	116%	
21993	Wilhelm-Busch- Realschule; Lessing- Gymnasium; Johann- Amos-Comenius- Schule (GHS)	Heerstr. 7	28.255	33	Erdgas	131	-7%	25%	31	-3%	123%	129	-41%	-30%	mehrere Lüftungsanlagen zum Heizen, Kühlen und Belüften, innenliegende Räumen, Beleuchtung in vielen Bereichen während des Betriebs ständig eingeschaltet
21123	Richard- Riemerschmid-BK 15	Heinrichstr. 51	8.367	12	Fernwärme	129	-6%	49%	4	-72%	-83%	173	-37%	-5%	
21049	Kurt-Tucholsky-Schule	Helene-Weber-Platz 1	7.056	20	Fernwärme	184	-7%	90%	17	-3%	-5%	116	-8%	-53%	
21267	OGTS Halfengasse	Hermesgasse 107a	479	14	Erdgas	63	-52%	-48%	11	3%	-85%	353	1%	-75%	gehört zur WE 21121
21032	KGS; GGS	Heßhofstr. 45	6.785	34	Erdgas	163	42%	77%	14	-10%	17%	88	-73%	-46%	
21033	KGS	Hinter der Kirche 5	2.117	45	Erdgas	207	-4%	72%	25	-6%	39%	238	-18%	37%	
21034	GGs	Hohe Str. 77-79	4.585	20	Erdgas	83	-5%	-34%	18	-26%	-31%	177	-51%	-92%	Schulschwimmbad
21052	André-Thomkins- Schule (FS LE)	Holweider Str. 2	3.537	39	Erdgas	188	596%	211%	17	-22%	-4%	206	-24%	17%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn- wert [kg/m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
					Heizung Energie- träger	EKW berei- nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
21180	GHS	Holzheimer Weg 34	3.689	5	Heizstrom	7	100%	-97%	15	-73%	-9%	44	42%	-73%	Kein Schulbetrieb
21221	KGS; GGS	Honschaftsstr. 312	6.350	19	Erdgas	85	-14%	-10%	16	-34%	-8%	200	-38%	1%	
21036	KGS	Horststr. 1	4.449	16	Erdgas	64	-75%	-43%	17	-19%	-13%	278	-61%	-3%	
21222	Stadtgymnasium Porz	Humboldtstr. 2-8	16.927	34	Erdgas	155	-5%	58%	19	-1%	-3%	283	107%	7%	
21124	BK 14	Humboldtstr. 41	6.209	21	Fernwärme	224	23%	172%	12	-19%	-42%	137	13%	-24%	
21232	HS Bonner Str.	Humboldtstr. 80	1.945	20	Heizöl	49	14%	-53%	31	48%	214%	38	43%	-75%	
21054	Realschule im Hasental	Im Hasental 41	12.795	14	Fernwärme	121	0%	30%	13	0%	7%	115	-2%	-25%	Wegen hoher PCB-Belastung wurden im August 2020 90 dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung (172W, 600m³/h) installiert. Aufgrund der hohen Belastung ist das Objekt im GU/TU Maßnahmenpaket II, bis 2027 soll an dem Standort eine Gesamt- und Realschule gebaut werden.
21125	Pater-Delp-Schule (KGS)	Im Kamp 14	3.136	42	Erdgas	199	-22%	85%	17	-53%	15%	189	-29%	12%	
21502	Turnhalle	Im Lochgarten 35	574	39	Erdgas	219	-17%	83%	2	-95%	-96%	10	-68%	-95%	
21039	Willy-Brandt-Gesamtschule	Im Weidenbruch 214	31.362	41	Erdgas	169	23%	79%	37	-19%	64%	526	72%	247%	
21223	GGG	Irisweg 2	3.321	17	Erdgas	58	-1%	-46%	25	-13%	56%	41	88%	-79%	
21226	Elly-Heuss-Knapp-Realschule 2; Realschule 1	Jan-Wellem-Str. 25	8.338	33	Erdgas	141	-10%	52%	27	10%	95%	167	1%	-14%	ÖPP
21040	Köln-Kolleg; Förderschule Sprache	Judenkirchhofsweg 6	10.089	14	Fernwärme	90	-2%	-15%	23	-4%	6%	212	-1%	13%	Erhöhter Stromverbrauch wegen falsch eingestelltem Zeitprogramm der Lüftungsanlage
21224	Kaiserin-Theophanu-Gymnasium	Kantstr. 3	16.075	32	Erdgas	162	-71%	72%	13	49%	-3%	290	103%	81%	Neubau mit Ganztagsbereich und Turnhalle, Inbetriebnahme 10/2020
21234	GGG ; KGS	Kapitelstr. 24-26	6.940	9	Erdgas	27	-26%	-73%	15	-29%	10%	246	-21%	44%	2020 Erdgas von RE zu niedrig geschätzt.
21126	Gustav-Heinemann-Schule	Karl-Marx-Allee 3	6.850	41	Fernwärme	125	3%	30%	53	-13%	130%	1364	32%	706%	2020:Wasserrohrbruch in der Unterkunft für Geflüchtete
21235	Henry-Ford-Realschule	Karl-Marx-Allee 43	9.331	28	Fernwärme	114	-16%	19%	16	-8%	-8%	215	71%	-11%	
21237	BK 16	Kartäuserwall 30	11.375	10	Fernwärme	92	-12%	15%	10	-7%	-48%	190	99%	6%	
21128	Humboldt-Gymnasium	Kartäuserwall 40	20.515	30	Fernwärme	162	-52%	56%	61	10%	110%	874	10%	-30%	
21041	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	Kattowitzer Str. 52	11.518	27	Erdgas	114	-7%	17%	23	-6%	79%	121	-19%	-27%	

					Heizung				Strom			Wasser			
WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn wert [kg/m²]	Heizung Energie träger	EKW berei nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	Bemerkung
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
21182	Ketteler-Schule (KGS)	Ketteler Str. 14	4.129	41	Erdgas	212	-62%	98%	12	9%	-11%	250	-5%	49%	
21129	Ildefons-Herwegen-Schule (GGS)	Kirchweg 138	4.596	20	Erdgas	78	-1%	-19%	19	-28%	29%	269	-5%	60%	
21130	Bertha von Suttner-Realschule	Kolkrabenweg 65-67	6.303	40	Erdgas	167	20%	82%	39	25%	182%	164	1%	-27%	
21131	Förderschule Lernen und geistige Entwicklung; Kolkrabenschule	Kolkrabenweg 8-10	7.870	67	Heizöl	258	-40%	140%	30	0%	60%	241	5%	36%	
21132	Johanniter-Schule (GGS)	Kölner Str. 37	4.265	13	Erdgas	57	59%	-49%	12	-23%	1%	223	-15%	35%	
21042	GGS	Konrad-Adenauer-Str. 20	3.508	67	Erdgas	294	12%	173%	43	-2%	201%	702	-30%	318%	Schulschwimmbad und Mitversorgung Kita WE 31054
21043	GGS; FS Sprache	Kopernikusstr. 40-42	5.908	28	Erdgas	124	3%	26%	22	18%	21%	178	-48%	-16%	
21997	GGS	Kretzerstr. 5	3.300	32	Erdgas	147	-9%	34%	18	38%	-1%	109	-92%	-41%	
21134	Johannes-Gutenberg-Realschule	Kuckucksweg 4	7.322	24	Erdgas	113	-17%	19%	14	-11%	-3%	148	-6%	-6%	2020: hoher Wasserverbrauch wegen defekter Urinalsteuerung
21264	KGS	Kupfergasse 29-35	5.307	13	Erdgas	41	-2%	-57%	19	-19%	39%	200	2%	20%	
21135	KGS	Kupfergasse 5-11	2.944	39	Erdgas	195	37%	81%	12	-23%	-24%	112	29%	-34%	
21044	KGS	Langemaß 21	3.068	40	Erdgas	178	2%	65%	27	-5%	82%	404	319%	140%	
21136	Anna-Langohr-Schule (GGS); KGS	Lebensbaumweg 51	5.282	36	Fernwärme	140	9%	51%	25	-15%	112%	312	-26%	90%	
21045	GGS	Leuchterstr. 25	2.889	58	Erdgas	276	-27%	125%	23	-8%	39%	240	1%	8%	
21137	Hildegard-von-Bingen-Schule (Gymnasium)	Leybergstr. 1	10.564	24	Erdgas	116	-26%	19%	12	-19%	-25%	103	-25%	-39%	
21138	Wilh.-Leyendecker-Schule, FS LE	Leyendecker Str. 20-24	2.795	21	Erdgas	69	56%	-36%	32	-5%	84%	257	15%	46%	
21139	GGS; Vincenz-Statz-Schule	Lindenbornstr. 15-19	4.496	20	Erdgas	90	-12%	-18%	15	-17%	2%	338	8%	54%	
21140	KGS; Johann-Christoph-Winters-Schule für Kranke	Lindenburger Allee 38-40	3.264	14	Fernwärme	137	-31%	26%	11	-47%	-53%	246	-9%	-32%	
21141	BK 3 an der Lindenstraße	Lindenstr. 78	6.882	16	Fernwärme	122	13%	45%	23	17%	5%	196	-61%	8%	
21228	Stephan-Lochner-Schule (KGS); Nebenstelle des BK 3 an der Lindenstraße	Lochnerstr. 13-15	3.620	42	Erdgas	197	-42%	99%	21	-9%	46%	297	-30%	77%	
21238	Kindertagesstätte; GGS	Lohmarer Str. 11	3.548	30	Erdgas	144	8%	34%	12	-9%	-8%	155	-19%	-7%	Fenstererneuerung 2019

					Heizung				Strom			Wasser			
WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn- wert [kg/m²]	Heizung Energie- träger	EKW berei- nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	Bemerkung
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
21143	KGS	Lohrbergstr. 46	2.879	20	Erdgas	88	8%	-18%	16	10%	10%	200	0%	19%	
21144	KGS	Longericher Hauptstr. 85	2.586	6	Erdgas	243	-23%	-92%	14	-13%	-7%	241	-26%	42%	Zähler geschätzt, Verbrauch in 2021 wieder deutlich höher
21145	GGG	Loreleystr. 3-5	4.630	12	Fernwärme	121	-13%	30%	8	-13%	-38%	1160	39%	602%	Wasserverbrauch 2019: mehrere Wasserrohrbrüche auch in 2020
12052	Verwaltungsgebäude	Lotharstr. 14-18	9.006	21	Heizöl	83	68%	-8%	7	-6%	-67%	171	7%	6%	
23227	GGG	Lustheider Str. 43	4.068	26	Erdgas	106	-16%	14%	26	-3%	119%	274	18%	67%	
21046	KGS; FS des LVR	Luzerner Weg 72	2.608	19	Erdgas	81	10%	-23%	14	-5%	35%	143	-2%	-11%	
21060	Grüngürtelschule (KGS); Ernst-Moritz-Arndt-Schule (EGS)	Mainstr. 75	7.180	44	Erdgas	158	-27%	61%	28	31%	64%	368	0%	114%	BHKW mit Pufferspeicher
21149	KGS	Mainzer Str. 30-40	5.775	15	Fernwärme	122	-17%	30%	16	-35%	17%	206	-27%	24%	
21150	Förderschule Sprache	Marienplatz 2	1.823	18	Fernwärme	185	25%	76%	10	-4%	-35%	190	-5%	10%	
21065	FS LE	Martin-Köllen-Str. 1	2.871	20	Erdgas	86	1%	-21%	16	-16%	-23%	187	-13%	-21%	
21995	Konrad-Adenauer-Schule (GGG)	Martinusstr. 26	5.282	29	Erdgas	130	6%	34%	19	-19%	37%	502	1%	191%	
21152	Außenstelle des Joseph-DuMont-BK 2	Meerfeldstr. 50-52	3.169	42	Erdgas	199	-56%	114%	20	-2%	-21%	599	-11%	223%	
21153	KGS; Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung e.V.	Mengenicher Str. 28	3.173	19	Erdgas	75	16%	-32%	20	-5%	-19%	221	1%	-38%	
21068	Heinrich-Böll-Gesamtschule	Merianstr. 11	26.022	35	Fernwärme	114	8%	21%	40	-13%	81%	193	-2%	28%	
23188	GGG	Merianstr. 7-9	8.152	30	Fernwärme	117	11%	24%	23	-23%	64%	264	16%	58%	
21155	Erich-Gutenberg-BK 7	Modemannstr. 25	14.886	24	Erdgas	101	-9%	18%	20	-8%	-13%	119	50%	-37%	
21156	GGG; Heliosschule	Mommсенstr. 5-11	5.956	7	Fernwärme	25	-59%	-73%	16	46%	42%	270	-3%	87%	
21047	Eduard-Mörike-Schule (FS ESE)	Mörikeweg 2-6	4.322	25	Erdgas	124	-31%	16%	7	-8%	-59%	99	-25%	-44%	
21048	Peter-Petersen-GGS	Mülheimer Freiheit 99	2.306	36	Erdgas	167	40%	53%	23	-6%	-14%	294	-1%	-40%	
21256	Maximilian-Kolbe-Gymnasium	Nachtigallenstr. 19	7.707	19	Erdgas	74	2%	-30%	21	18%	30%	167	-14%	-40%	Inbetriebnahme CELSIUS-Projekt IV.Quartal 2013
21078	GGG	Nesselrodestr. 15	5.573	19	Erdgas	81	-2%	-16%	15	-11%	12%	359	5%	115%	
21050	Heideschule (GGG)	Neue Heide 25-27	4.232	22	Erdgas	92	-24%	-2%	19	6%	42%	205	16%	23%	
21263	GGG	Neue Sandkaul 23	5.571	14	Erdgas	43	3%	-54%	21	-33%	62%	211	2%	27%	Wärmepumpenheizung
21291	Gymnasium Zusestr.	Neue Sandkaul 29	17.758	11	Erdgas	18	100%	-81%	26	-6%	28%	236	-7%	26%	

					Heizung				Strom			Wasser			
WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn wert [kg/m²]	Heizung Energie träger	EKW berei nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	Bemerkung
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
21051	KGS	Neufelder Str. 2-4	4.452	47	Heizöl	176	-20%	89%	16	-15%	26%	171	41%	3%	
21986	Nebestelle des Hans-Böckler-BK 17	Neuhöffer Str. 12	3.144	18	Fernwärme	207	15%	139%	5	-57%	-79%	118	1%	-35%	
21158	Realschule	Neusser Str. 421	11.214	20	Erdgas	81	-10%	-26%	18	1%	-11%	130	-62%	-25%	
21159	GGG	Neusser Str. 605	4.247	31	Erdgas	135	5%	45%	25	0%	92%	440	4%	166%	
21079	GGG; Außenstelle der HS Reutlinger Str	Nibelungenstr. 50a	4.421	29	Erdgas	132	-40%	3%	16	-21%	24%	265	1%	60%	
21161	Barbara-von-Sell-BK	Niehler Kirchweg 118	8.924	27	Erdgas	121	-9%	23%	20	5%	-5%	312	56%	69%	
21162	Edith-Stein- Realschule	Niehler Kirchweg 120	6.148	24	Erdgas	111	12%	13%	14	-16%	-37%	171	3%	-45%	
21163	Schiller-Gymnasium; Elisabeth von Thüringen- Gymnasium	Nikolausstr. 53-55	21.244	15	Fernwärme	123	3%	29%	18	-13%	13%	180	7%	-14%	
21191	GHS; Außenstelle GS Ferdinandstr.	Nürnberger Str. 10 / Schulstr.51	9.835	52	Erdgas/Hol z	256	3%	138%	25	-22%	30%	904	-23%	-17%	
21164	GGG; FS SB	Nußbaumerstr. 254-25	4.390	32	Erdgas	146	-41%	53%	22	-13%	24%	382	-2%	46%	
21053	KGS	Olpener Str. 930	2.984	28	Erdgas	124	-35%	15%	19	-6%	37%	194	-3%	16%	
21465	Carl-von-Ossietzky- Gesamtschule	Ossietzkystr. 2	14.017	9	Erdgas	27	100%	-71%	15	80%	-34%	450	83%	141%	Inbetriebnahme September 2019; TH Inbetriebnahme 07/07/2020
21166	KGS	Osterather Str. 13	3.774	32	Erdgas	166	28%	52%	10	0%	-43%	191	-40%	12%	Verbrauch Heizung von RheinEnergie zu niedrig geschätzt! Verbrauch aus InterWatt
21996	Georg-Büchner- Gymnasium	Ostlandstr. 39	33.801	23	Fernwärme	90	-6%	-16%	27	-3%	68%	152	46%	-13%	
21266	GS	Ottostr. 76	3.958	8	Holz	45	-16%	-58%	27	15%	84%	518	1%	208%	
21167	Albertus-Magnus- Gymnasium	Ottostr. 87	15.736	29	Erdgas	124	-30%	33%	24	15%	68%	129	-18%	-37%	
21168	KGS; Katholische Hauptschule	Overbeckstr. 71-73	4.129	9	Erdgas	29	46%	-70%	13	-23%	-2%	69	14%	-59%	keine feste Schule, Nutzung einzelner Räume durch Gymnasium.
21170	Ersatzbau	Paul-Humburg-Str. 13	6.959	13	Erdgas	45	4%	-52%	16	-3%	4%	78	-35%	-66%	
21171	Nebestelle des BKs 14; Nebestelle des Richard- Riemerschmid-BKs 15	Perlengraben 101	11.111	15	Fernwärme	138	31%	78%	14	20%	-35%	237	5%	30%	Mehrverbrauch Heizung durch Sanierungsmaßnahmen, Fenstererneuerung im Winter. Fertigstellung Sanierung 09/2020
21193	Regenbogenschule (GGG)	Peter-Grieff-Str. 5-7	2.639	52	Erdgas	264	-11%	144%	18	-28%	12%	396	7%	132%	
21081	GGG; Käthe-Kollwitz- Realschule	Petersenstr. 7 / Diesterweg	11.624	20	Erdgas	76	-50%	-23%	23	2%	48%	145	-18%	-26%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn- wert [kg/m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
					Heizung Energie- träger	EKW berei- nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Differe- renz zum Ver- gleichs- wert	
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
21989	GGG	Pfälzer Str. 30-34	4.180	15	Fernwärme	140	-11%	29%	14	-8%	-26%	257	-38%	0%	
23055	Max-Planck-Realschule; Don-Bosco-GS	Planckstr. 14	12.244	28	Erdgas	121	-19%	27%	21	7%	29%	143	39%	-39%	
21173	Michael-Ende-Schule (KGS)	Platenstr. 7-9	2.507	23	Erdgas	106	-16%	2%	13	-16%	32%	239	1%	49%	
21087	GGG	Poller Hauptstr. 61-65	3.635	21	Erdgas	90	-27%	-16%	15	1%	4%	198	2%	18%	
24008	OGTS für WE 21087	Poller Hauptstr. 61-65	384		Sonstige	0	0%	0%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	keine NKA
21098	GES Zollstock Europaschule	Raderthalgürtel 3	30.710	30	Erdgas	125	-18%	49%	27	30%	13%	101	-25%	-43%	
21175	FS GE	Redwitzstr. 80	5.658	28	Erdgas	143	-10%	34%	9	6%	-53%	219	-24%	-3%	
21240	Trude-Herr-Gesamtschule	Rendsburger Platz 1	6.203	8	Holz	124	-17%	30%	21	13%	46%	307	-35%	91%	
21176	GHS	Reutlinger Str. 49	4.506	19	Erdgas	90	2%	-3%	11	-24%	-13%	321	83%	103%	
21992	Außenstelle BK 7; GGS	Ricarda-Huch-Str. 60	6.073	40	Erdgas	201	9%	116%	12	-24%	-8%	436	8%	164%	
21216	BK 3 an der Lindenstraße	Richard-Wagner-Str. 47	6.081	9	Fernwärme	37	55%	-56%	21	-23%	-4%	322	-19%	78%	
23178	GHS	Ringelnatzstr. 10-12	6.527	25	Erdgas	111	-4%	31%	19	-6%	1%	300	2%	-76%	
21179	GGG	Riphahnstr. 40a	3.884	22	Fernwärme	86	-2%	-19%	15	-7%	-33%	389	12%	14%	
21239	Montessori-Schulzentrum Hauptschule, Gymnasium	Rochusstr. 145-147	15.928	32	Erdgas	126	9%	34%	32	-17%	135%	219	-4%	33%	
21181	Lindweiler Hof (FS ESE)	Rochusstr. 80	5.063	17	Erdgas	51	2%	-63%	26	-7%	-16%	353	9%	-84%	
21201	FS LE; GGS	Rosenzweigweg 3-5	7.640	29	Erdgas	154	-42%	62%	6	-48%	-53%	265	91%	61%	
21183	Gymnasium	Schaurtestr. 1	9.622	14	Fernwärme	77	-11%	-20%	26	12%	88%	107	5%	-42%	
21057	GGG	Schmittgasse 66	2.502	48	Erdgas	230	-25%	114%	21	-34%	42%	383	-14%	128%	
21208	Erich-Ohser-Schule (GGG)	Schulstr. 16	3.180	34	Erdgas Holz	160	57%	50%	19	-11%	42%	409	-26%	146%	Erdgas- und Pelletheizung, deswegen schwankender Verbrauch
21270	Gymnasium Pesch	Schulstr. 18	15.638	24	Erdgas	106	4%	10%	17	-16%	15%	106	-21%	-36%	
23185	Clarenhofschule (GGG)	Schulstr. 2	1.813	28	Erdgas	132	6%	-10%	16	-8%	20%	459	1%	177%	
21058	GGG Unter Birken	Schulstr. 23	2.495	48	Heizöl	180	10%	67%	23	26%	47%	155	-43%	-9%	
21186	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium	Severinstr. 241	12.902	13	Fernwärme	98	-7%	0%	17	-5%	14%	232	-6%	39%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn wert [kg/m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
					Heizung Energie träger	EKW berei nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Differe renz zum Ver gleichs wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Differe renz zum Ver gleichs wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Differe renz zum Ver gleichs wert	
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
21990	GGs ; FS Lernen	Soldiner Str. 68	8.402	34	Erdgas	156	6%	57%	19	-4%	14%	451	-26%	162%	Schule versorgt externe Kita mit Wärme
21189	GGs	Spörkelhof 7	2.820	33	Heizöl	135	-51%	27%	9	-17%	-32%	76	-10%	-54%	
21127	Pestalozzi-Schule (Förderschule)	Sportplatzstr. 82	4.936	50	Erdgas	231	-19%	84%	22	0%	-1%	711	40%	-26%	
21190	Außenstelle Montessori- GS Gilbachstr. 19	Stammheimer Str. 101	1.114	25	Erdgas	120	-12%	14%	14	-7%	38%	42	-90%	-74%	
21133	GGs	Steinberger Str. 40	5.361	32	Erdgas	153	-25%	66%	17	-13%	47%	188	-21%	15%	
21192	GGs	Stenzelbergstr. 3-7	4.029	24	Erdgas	111	59%	3%	13	-37%	-8%	275	-22%	64%	
21229	Finkenbergschule, FS Lernen	Stresemannstr. 15	4.454	26	Erdgas	105	-5%	-2%	23	-26%	23%	165	-11%	-7%	Auslagerung der WE 21011 Friedrich-List-Schule
21059	Lise-Meitner- Gesamtschule Porz	Stresemannstr. 30-40	24.387	28	Erdgas	118	15%	24%	25	-28%	1%	166	-13%	-16%	
21236	Brüder-Grimm-Schule (GGs)	Sürther Hauptstr. 149	3.956	39	Erdgas	183	-5%	70%	21	24%	30%	249	2%	20%	
23142	Gesamtschule Rodenkirchen	Sürther Str. 191	28.559	16	Erdgas	55	21%	-41%	22	-3%	-6%	125	-31%	-33%	
21194	Gymnasium Rodenkirchen	Sürther Str. 55	15.261	33	Erdgas	145	20%	10%	26	-11%	10%	177	-45%	-24%	BHKW mit Pufferspeicher
21998	KGS	Thurner Str. 23	2.766	30	Erdgas	130	0%	17%	19	-3%	-39%	227	13%	-55%	
21061	Gymnasium	Thusneldastr. 15-17	8.556	13	Fernwärme	118	5%	25%	14	-22%	3%	123	1%	-25%	
21062	Förderschule Lernen	Thymianweg 1a	6.368	17	Erdgas	75	1%	-30%	14	28%	-16%	204	23%	16%	
21063	GHS	Tiefentalstr. 66	6.330	33	Erdgas	157	-10%	42%	15	-13%	-24%	9	-16%	-99%	Schwimmbadsanierung voraussichtliche Fertigstellung 2021
21195	KGS	Trierer Str. 8	2.994	12	Fernwärme	104	4%	-4%	13	-13%	-10%	302	-57%	79%	
24187	IGS	Ubierring 45	2.777			0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Interim für Schule Severinswall ab 14.12.2020
21196	BK 11 Ulrepforte (Bau- und Holztechnik)	Ulrichgasse 1-3	10.585	19	Fernwärme	169	10%	97%	21	-3%	2%	379	106%	81%	Generalsanierung bis 2022
21064	Außenstelle der KGS Thurner Str.	Urnenstr. 7	2.444	19	Erdgas	84	-7%	-14%	13	0%	-5%	455	9%	173%	
21246	Außenstelle Georg- Simon-Ohm-BK 13	Usinger Str. 22-24	1.120	20	Erdgas	98	-19%	23%	9	-11%	-54%	292	1%	63%	
21066	Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	Vietorstr. 38	1.645	33	Erdgas	177	139%	68%	6	-13%	-63%	20	0%	-88%	Schule läuft seit 2015 aus, kein weiterer Schulbetrieb
21197	Gymnasium Kreuzgasse	Vogelsanger Str. 1	12.736	31	Erdgas	131	7%	11%	27	1%	61%	278	4%	55%	

					Heizung				Strom			Wasser			
WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn wert [kg/m²]	Heizung Energie träger	EKW berei nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	Bemerkung
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
24009	Anmietung Weinsbergstr.	Vogelsanger Str. 450	1.560	36	Erdgas	181	-18%	73%	12	14%	-22%	288	1%	78%	Nutzer: BK 20 Ehrenfeld, Weinsbergstr. 72
21198	GGG; Kardinal-Frings-Schule (KGS)	Vogelsanger Str. 453	5.341	24	Erdgas	110	-14%	18%	11	-16%	-16%	169	-19%	2%	
21210	KGS; Kinderhaus Naseweis e.V.	Volberger Weg 17	3.879	22	Erdgas	106	-8%	-5%	9	-20%	-72%	190	-16%	-67%	
21199	Ursula-Kuhr-Schule (GHS)	Volkhovener Weg 140	4.811	15	Fernwärme	46	-57%	-53%	19	35%	22%	219	-10%	35%	
21230	GGG; GHS	Von-Bodelschwingh-Str. 24	7.283	21	Erdgas	102	-24%	8%	10	-9%	-34%	182	86%	-5%	
21288	Gesamtschule	Wasseramselweg	11.321	0	Erdgas	27*	100%	-71%	15*	0%	-33%	48	52%	-68%	Strom und Wärmelieferung aus BHKW
21067	GGG	Weimarer Str. 28	3.851	17	Erdgas	62	-22%	-43%	19	-10%	-7%	357	-23%	18%	
21200	BK 20 Ehrenfeld	Weinsbergstr. 72 / Piusstr. 85	15.693	35	Erdgas	146	-4%	65%	27	-8%	18%	437	-19%	140%	Hoher Stromkennwert: Container mit Elektroheizung insgesamt 48 kW Anschlussleistung
21211	GGG Müngersdorf	Wendelinstr. 64	3.204	49	Erdgas	245	21%	127%	15	30%	10%	322	17%	93%	
21146	GGG	Westerwaldstr. 90	3.598	22	Erdgas	95	-5%	6%	14	-18%	36%	282	-23%	75%	
21148	Georg-Simon-Ohm-Schule(BK 13)	Westerwaldstr. 92	9.856	36	Erdgas	138	0%	31%	42	-16%	-20%	151	-21%	-34%	Schule besitzt große Medienanlage mit Lüftungsanlage und Kältemaschinen, Geräte sind im Dauerbetrieb.
91317	Schulungsräume	Weyertal 76	116			0	0%	0%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung über Pauschale
21202	KGS	Wilhelm-Schreiber-Str. 56	4.365	44	Erdgas	220	-5%	136%	16	-1%	25%	363	1%	120%	Seit 01.01.2018 PPP. 1.Bauabschnitt seit 10/2020 in Betrieb, 2.Bauabschnitt in 11/2020 gestartet.
21069	Nelson-Mandela-HS	Wuppertaler Str. 19	6.372	27	Erdgas	137	-20%	32%	8	23%	-48%	86	-10%	-48%	
21204	KGS	Zugweg 42-44	3.419	12	Fernwärme	115	3%	8%	10	24%	-20%	267	-3%	62%	
21203	BK 4 Südstadt	Zugweg 48	11.825	10	Fernwärme	84	-34%	-13%	13	-9%	-44%	106	-37%	-44%	
21205	FS ESE	Zülpicher Str. 194	3.721	40	Erdgas	204	-35%	94%	13	-33%	-14%	186	-20%	7%	
21206	Albert-Schweitzer-Schule (GGG)	Zum Hedelsberg 13	3.380	28	Erdgas	117	-9%	5%	23	-17%	43%	483	-5%	183%	
21207	GGG	Zwirnerstr. 15-17	3.538	14	Fernwärme	125	0%	16%	13	17%	-19%	323	22%	90%	
	Museen	a													
84007	Museum für Angewandte Kunst	An der Rechtschule 1	8.118	39	Fernwärme	151	3%	102%	77	-1%	93%	14.640	18%	12.856%	
84008	Museum Ludwig/Philharmonie	Heinrich-Böll-Platz	25.100	117	Fernwärme	371	-4%	395%	270	-12%	576%	30.176	30%	26.605%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn wert [kg/m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
					Heizung Energie träger	EKW berei nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Differe renz zum Ver gleichs wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Differe renz zum Ver gleichs wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Differe renz zum Ver gleichs wert	
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
84051	Kulturquartier am Neumarkt	Leonhard-Tietz-Str. 10	23.500	57	Fernwärme	98	-19%	31%	173	-4%	333%	627	15%	455%	
84050	Wallraf-Richartz-Museum	Obenmarspforten 40	18.366	32	Fernwärme	36	0%	-52%	98	-8%	145%	297	2%	163%	
84018	Römisch-Germanisches Museum	Roncalliplatz 4	10.900	36	Fernwärme	109	-32%	45%	84	-16%	111%	3293	18%	2814%	
84021	Museum für Ostasiatische Kunst	Universitätsstr. 100	4.564	63	Fernwärme	216	-1%	188%	138	-14%	245%	835	2%	639%	
84023	Kölnisches Stadtmuseum	Zeughausstr. 1	4.275	12	Fernwärme	63	-35%	-16%	18	-7%	-56%	101	-21%	-11%	
	Kindertagesstätten	a													
31001	Kindertagesstätte	Abendrothstr. 9	793	29	Fernwärme	104	-13%	-5%	26	-3%	29%	760	-26%	43%	
31003	Kindertagesstätte	Allerstr. 1	837	30	Erdgas	115	-2%	5%	33	45%	65%	441	-22%	-17%	
31004	Kindertagesstätte	Am Damm 5	443	85	Heizöl	337	-40%	207%	12	-7%	-38%	2	0%	-100%	Wasserschalter defekt
31005	Kindertagesstätte	Am Gräfenhof 11	367	50	Erdgas	245	-3%	123%	16	0%	-20%	248	-31%	-53%	
31006	Kindertagesstätte	Am Pistorhof 24	1.075	27	Erdgas	133	-7%	21%	13	-5%	-33%	364	1%	-31%	
31008	Kindertagesstätte	Am Steinbergswieher 14	1.062	30	Erdgas	129	-13%	17%	23	-12%	17%	600	-9%	13%	
31010	Kindertagesstätte	Auf dem Flachsacker 38-40	667	28	Erdgas	109	-5%	-1%	30	9%	48%	473	-19%	-11%	
31011	Kindertagesstätte	Auf dem Sandberg 5-9	326	39	Erdgas	162	-17%	47%	35	5%	75%	798	0%	51%	
31012	Kindertagesstätte	Augsburger Str. 3	1.202	14	Erdgas	38	-6%	-65%	25	-1%	24%	363	3%	-32%	
31013	Kindertagesstätte	Belvederestr. 17	725	79	Erdgas	435	0%	296%	9*	3%	-56%	137	1%	-74%	
31014	Kindertagesstätte	Benfleetstr. 7	725	53	Erdgas	248	-10%	125%	29	-19%	47%	702	-25%	33%	
31016	Kindertagesstätte	Berliner Str. 20	851	19	Heizöl	42		-62%	33	0%	63%	528	-5%	0%	Keine Vergleichsmöglichkeit zum Vorjahr
31017	Kindertagesstätte	Brühler Landstr. 450	659	40	Erdgas	189	14%	72%	22	-54%	11%	698	2%	32%	
31019	Kindertagesstätte	Castellauner Str. 3	685	50	Erdgas	227	-49%	106%	31	-18%	54%	637	2%	20%	
31110	Kindertagesstätte	Charlierstr. 11	1.293	10	Holz	109	-17%	-1%	28	-17%	42%	355	-67%	-33%	
31023	Kindertagesstätte	Dellbrücker Mausepfad 125-127	1.266	17	Erdgas	39	1%	-64%	35	-1%	74%	514	-5%	-3%	
31024	Kindertagesstätte	Dorotheenstr. 61	648	49	Erdgas	205	17%	86%	40	-22%	102%	577	-2%	9%	
31025	Kindertagesstätte	Drachenfelsstr. 20	1.408	24	Heizstrom	74	146%	-33%	28	71%	40%	1069	95%	102%	
31301	Kindertagesstätte	Düsternichstr. 3	826	29	Erdgas	124	-27%	13%	24	-1%	22%	552	-4%	4%	

					Heizung				Strom			Wasser			
WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn wert [kg/m²]	Heizung Energie träger	EKW berei nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	Bemerkung
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
31131	Kindertagesstätte	Elzstr. 8	783	23	Erdgas	87	4%	-21%	25	1%	26%	497	2%	-6%	
31021	Kindertagesstätte	Escher Str. 152	1.379	13	Erdgas	54	10%	-51%	12	-12%	-40%	187	-23%	-65%	Teilleerstand (275 m²) seit 01.10.2014
31029	Kindertagesstätte	Eythstr. 86	688	29	Erdgas	128	-7%	16%	23	-34%	16%	859	0%	62%	
31030	Kindertagesstätte	Franz-Werfel-Str. 18	325	55	Erdgas	269	-38%	145%	25	-11%	24%	1274	1068%	140%	Wassermähler defekt; Kita wird zum 31.07.2021 wegen schlechter Bausubstanz geschlossen.
31031	Kindertagesstätte	Further Str. 14	600	97	Erdgas	471	-6%	328%	44	-1%	120%	3413	1%	544%	Betonbau und Flachdach schlecht gedämmt, alter Standard-Kessel, einfachverglaste Fenster im Bereich der Halle
31035	Kindertagesstätte	Gutnickstr. 35	310	61	Heizöl	224	119%	103%	27	-5%	37%	190	-84%	-64%	
32038	Kindertagesstätte	Heilig-Geist-Str. 1a	612	32	Erdgas	128	-1%	17%	30	-13%	48%	405	-31%	-24%	
31038	Kindertagesstätte	Höhenberger Str. 16	531	44	Erdgas	185	-1%	68%	37	8%	83%	759	0%	43%	
31039	Kindertagesstätte	Hunoldstr. 7	941	15		0	0%	0%	54	12%	169%	0	0%	-100%	NKA liegt nicht vor.
31041	Kindertagesstätte	Im Kamp 18	1.004	39	Heizstrom	155	-74%	41%	26	4%	30%	785	5%	48%	Wärmepumpe
31042	Kindertagesstätte	Johanniterstr. 58	693	34	Heizöl	106	18%	-3%	36	7%	81%	596	-10%	12%	
31043	Kindertagesstätte	Josef-Boschbach-Weg 1	1.234	37	Erdgas	167	-3%	51%	24	1%	21%	87	-74%	-84%	
31044	Kindertagesstätte	Jünkerather Str. 2	1.033	34	Erdgas	164	6%	49%	18	10%	-10%	563	1%	6%	
31046	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer Str. 216	791	22	Erdgas	83	1%	-24%	24	-2%	21%	1142	-12%	115%	
31048	Kindertagesstätte	Kapellenweg 1	737	41	Erdgas	193	-23%	75%	17	-17%	-14%	556	1%	5%	
31051	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 5	760	22	Fernwärme	66	-3%	-40%	29	-5%	43%	572	-42%	8%	
31116	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 69	798	44	Fernwärme	172	22%	56%	26	16%	32%	566	-12%	7%	
31052	Kindertagesstätte	Kieskauler Weg 55	653	43	Erdgas	201	-2%	83%	18	-58%	-12%	859	1%	62%	
31108	Kindertagesstätte	Kirchenhof 9	407	40	Erdgas	209	21%	0%	5	-1%	0%	282	2%	0%	Wird über Schule Wendelinstr. 64, WE 21211 versorgt
31054	Kindertagesstätte	Konrad-Adenauer-Str. 18	1.207	45	Erdgas	162	-39%	-44%	53	21%	-36%	436	-14%	-96%	Wird von Schule, WE 21042 mit Schwimmbad versorgt
31303	Kindertagesstätte	Kopernikusstr 42-44	803	24	Erdgas	128	-9%	16%	0	0%	-100%	607	-9%	14%	Die Kita wird von dem Deutsch-Russischen Verein mitra e.V. betrieben
31055	Kindertagesstätte	Kottenforststr. 2	1.483	24	Erdgas	109	-6%	-1%	15	-15%	-26%	359	2%	-32%	
31060	Kindertagesstätte	Malteserstr. 20	786	33	Erdgas	145	-11%	32%	26	8%	29%	594	-18%	12%	
31061	Kindertagesstätte	Marienstr. 108-114	955	41	Erdgas	175	-3%	59%	33	6%	63%	1009	1%	91%	

					Heizung				Strom			Wasser			
WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn wert [kg/m²]	Heizung Energie träger	EKW berei nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Diffe renz zum Ver gleichs wert	Bemerkung
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
31069	Kindertagesstätte	Meerfeldstr. 54	717	43	Erdgas	202	-45%	84%	20	-2%	0%	593	-11%	12%	
31064	Kindertagesstätte	Merianstr. 17	1.132	37	Fernwärme	151	-18%	37%	20	-34%	2%	387	-18%	-27%	
31065	Kindertagesstätte	Montessoristr. 17	964	25	Erdgas	95	-27%	-14%	30	16%	49%	414	-16%	-22%	
31067	Kindertagesstätte	Neißestr. 2b	836	38	Erdgas	180	-20%	63%	18	-67%	-12%	479	-11%	-10%	
31068	Kindertagesstätte	Neufelder Str. 35	1.174	5	Fernwärme	67	-6%	-39%	17	41%	-13%	638	66%	20%	
31079	Kindertagesstätte	Nibelungenstr. 50b	915	82	Erdgas	421	13%	283%	25	20%	24%	481	1%	-9%	
31071	Kindertagesstätte	Oberstr. 119	704	9	Erdgas	178*	-30%	62%	32	7%	61%	744	1%	40%	
31073	Kindertagesstätte	Osloer Str. 1	701	45	Fernwärme	184	21%	67%	23	-49%	13%	419	1%	-21%	
31074	Kindertagesstätte	Ottostr. 76	815	8	Holz	118	-16%	7%	19	-17%	-4%	504	-1%	-5%	
31077	Kindertagesstätte	Paul-Löbe-Weg 36	2.028	28	Fernwärme	117	-4%	6%	15	-22%	-23%	371	-13%	-30%	
31136	Kindertagesstätte	Piccoloministr. 531	1.290	33	Erdgas	139	-25%	26%	24	-19%	21%	420	-13%	-21%	
31081	Kindertagesstätte	Rather Schulstr. 18	608	20	Erdgas	81	12%	-26%	18	-37%	-9%	362	-41%	-32%	
31082	Kindertagesstätte	Rheinaustr. 3-5	899	21	Erdgas	69	-18%	-38%	30	-38%	48%	829	6%	56%	
31087	Kindertagesstätte	Rochusstr. 145	793	36	Erdgas	136	15%	24%	39	-12%	97%	266	-8%	-50%	
31007	Kindertagesstätte	Rondorfer Hauptstr. 100	961	29	Erdgas	113	52%	3%	32	-16%	59%	608	-13%	15%	
31086	Kindertagesstätte	Rosenhügel 25	461	7	Erdgas	94	-2%	-14%	20	-4%	1%	512	-27%	-3%	Seit 01.09.2009 vermietet an MITRA e.V.
31088	Kindertagesstätte	Rothenburger Str. 2a	756	32	Erdgas	107	11%	-3%	41	-6%	107%	433	-28%	-18%	
31089	Kindertagesstätte	Saalestr. 11	852	26	Erdgas	108	-15%	-2%	21	-63%	3%	511	1%	-3%	
31093	Kindertagesstätte	Soldiner Str. 70	555	30	Erdgas	119	-24%	8%	30	-17%	48%	2590	-68%	389%	2019: Wasserrohrbruch in einer Erdleitung
31095	Kindertagesstätte	St. Tönnis-Str. 28	853	25	Erdgas	114	43%	4%	13	26%	-37%	430	1%	-19%	
31096	Kindertagesstätte	Stresemannstr. 42	614	36	Erdgas	160	-25%	46%	24	-9%	22%	523	-12%	-1%	
31998	Kindertagesstätte	Thurner Str. 23	986	28	Erdgas	118	5%	8%	22	-27%	10%	424	-11%	-20%	
31305	Kindertagesstätte	Venloer Wall	843	39	Erdgas	159	28%	45%	39	3%	96%	566	49%	7%	
31101	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13	506	36	Erdgas	156	-44%	42%	29	-13%	43%	1250	49%	136%	
31105	Kindertagesstätte	Volksgarten	382	42	Erdgas	208	-7%	89%	17	-69%	-15%	584	-22%	10%	
31106	Kindertagesstätte	Von-Sparr-Str. 1	1.539	26	Erdgas	110	7%	0%	20	-3%	-2%	456	8%	-14%	

					Heizung				Strom			Wasser			
WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn- wert [kg/m²]	Heizung Energie- träger	EKW berei- nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	Bemerkung
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
31102	Kindertagesstätte	Weidengasse 51	426	36	Erdgas	159	-2%	45%	24	-27%	19%	664	2%	25%	Fenster und Türen einfachverglast, Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Thermostatventile nicht begrenzt
31111	Kindertagesstätte	Westerwaldstr. 3	298	50	Heizstrom	176	7%	60%	46	-21%	131%	874	6%	65%	Nachtspeicher-Heizung
31112	Kindertagesstätte	Wiesenweg 29	886	47	Erdgas	190	-2%	73%	43	12%	117%	620	-13%	17%	
31113	Kindertagesstätte	Willi-Suth-Allee 23	809	44	Fernwärme	182	4%	65%	24	-8%	20%	608	-5%	15%	
31115	Kindertagesstätte	Zugasse 2	1.380	14	Fernwärme	101	6%	-8%	22	-3%	10%	487	-9%	-8%	
	Grünobjekte Friedhöfe														
71005	Friedhof Melaten	Aachener Str. 204	1.404	34	Erdgas	141	-39%	28%	28	-14%	-20%	2.708	-64%	-21%	
71016	Friedhof Weiden	Albert-Kindle-Straße	211	19		0	0%	0%	68	-27%	95%	2.863	6%	-16%	Keine Heizung
71025	Friedhof Longerich	Alexander Petöfiplatz	328	73	Erdgas	340	-3%	209%	40	87%	15%	5.905	51%	73%	
71002	Friedhof Porz	Alfred-Nobel-Straße	147	39		0	0%	0%	137	203%	292%	8.816	89%	158%	Keine Heizung
71033	Friedhof Rheinkassel	Alte Römerstraße	29			0	0%	0%	0	0%	-100%	21.25 1	-23%	216%	Nur Wasserversorgung
71015	Friedhof Müngersdorf	Alter Militärring	31			0	0%	0%	1	-23%	-96%	6.129	1%	79%	Keine Heizung
71112	Botanischer Garten	Am Botanischen Garten 19	4.841	29	Fernwärme	309	16%	190%	15	-20%	-41%	6.084	-18%	138%	besondere Nutzung: bestimmte Luftfeuchte und Temperaturen für Gewächshäuser benötigt, ganzjähriger Betrieb - Erneuerung Heizzentrale in 2010
71301	Stadtgärtnerei	Am Grauen Stein 26	5.778	105	Erdgas	549	9%	413%	8	-19%	-86%	442	1%	-86%	Mehrere Gewächshäuser werden mitbeheizt
71021	Friedhof Lövenich	Am Heidstamm	46	10		0	0%	0%	34	457%	-3%	2.962	-29%	-13%	Keine Heizung
71029	Friedhof Esch	Am Kirchberg	9			0	0%	0%	0	0%	-100%	83.44 4	20%	2.344%	Nur Wasserversorgung; Anmietung der ehemaligen Trauerhalle durch AFK Köln GmbH
91037	Wirtschaftsgebäude	Am Stammheimer Schloß	97			0	0%	0%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	externe Vermietung ab 08/2004;
91034	Arbeiterunterkunft	An der Pulvermühle	43			0	0%	0%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand
71309	Rheinpark	Auenweg 123-125	1.296	28	Erdgas	108	-7%	2%	26	-47%	32%	287	-7%	-90%	Arbeiterunterkunft
71032	Friedhof Pesch	Birkenweg	16			0	0%	0%	0	0%	-100%	8.938	3%	162%	Nur Wasserversorgung
71042	Friedhof Niederzündorf	Burgweg	17	26		0	0%	0%	94	9%	168%	13.58 8	38%	298%	Strom-Direktheizung
71057	Friedhof Holweide	Burgwiesenstr.	84	29		0	0%	0%	102	271%	191%	17.90 2	90%	424%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn- wert [kg/m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
					Heizung Energie- träger	EKW berei- nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
71102	Wildpark	Dünnwalder Mauspfad	241	114	Erdgas	526	8%	378%	61	31%	206%	2.178	33%	-36%	Forstbetriebshof
71357	Blücher Park	Escher Str./Parkgürtel	184	53		0	0%	0%	189	31%	845%	23.97 2	-28%	602%	Keine Heizung, Teichanlage wird saniert.
71026	Friedhof Niehl	Feldgärtenstr.	173	18	Flüssiggas	81	-27%	-27%	7	6%	-79%	5.145	20%	51%	
71051	Friedhof Rath	Fockerweg	92	97		0	0%	0%	344	-27%	882%	22.18 5	33%	550%	Keine Heizung
71038	Friedhof Eil	Frankfurter Str. 110	46	243		0	0%	0%	864	975%	2368%	3.870	-33%	13%	Strom-Direktheizung für Trauerhalle
71047	Friedhof Mülheim	Frankfurter Str. 295-297	1.356	29	Erdgas	140	-16%	27%	12	66%	-65%	4.923	88%	44%	
71014	Friedhof Rodenkirchen	Frankstr.	54	7		0	0%	0%	24	-53%	-31%	6.333	2%	85%	
71028	Friedhof Worringen	Friedhof Worringen	153	27		0	0%	0%	97	23%	178%	5.948	6%	74%	Nachtspeicher-Heizung
71325	Finkensgarten	Friedrich-Ebert-Str.	979	31	Flüssiggas	138	-25%	31%	12	78%	-39%	1.022	-31%	80%	Naturerlebnissgarten für Kinder. Wohn- und Gewächshäuser.
71017	Friedhof Weiden alt	Gartenweg	50	27		0	0%	0%	94		170%	2.119	1%	-38%	Keine Heizung
71012	Friedhof Rondorf	Giesdorfer Str.	45			0	0%	0%	0	0%	-100%	14.37 8	2%	321%	Nur Wasserversorgung
71055	Friedhof Dünnwald	Goffineweg	555	65	Erdgas	305	-1%	177%	33	-22%	16%	2.009	0%	1%	
71104	Grünobjekt	Gut Leidenhausen	2.992	7	Holz/Flüssi- ggas	97	557%	14%	18	21%	6%	791	-6%	246%	div. Mieter, Haus desWaldes, NABU z. T. Dienstwohnungen etc. /wird mit Propangas und Holz beheizt.
71006	Friedhof Mülheim	Haslacher Weg	239	195	Erdgas	944	-14%	758%	83	86%	138%	6.301	152%	85%	separate Heiztherme in Pfortnerhaus auf "Hand ein" gestellt
71018	Friedhof Widdersdorf	Hauptstr.	58	9		0	0%	0%	34	-68%	-4%	1.793	-30%	-47%	Keine Heizung
71001	Friedhof Süd (Zollstock)	Höninger Platz 25	821	47	Erdgas	200	4%	16%	35	67%	22%	10.57 5	-23%	197%	
71054	Friedhof Flittard	Hubertusstr.	148	63		0	0%	0%	224	340%	541%	3.287	-10%	-4%	Keine Heizung
71004	Ostfriedhof	Iddelsfelder Hardt	671	12	Heizöl	127	100%	-100%	42	0%	20%	0	0%	-100%	
71336	Parkanlage	Im Gremberg 2	577	49	Heizöl	177	-49%	61%	26	-25%	31%	2.657	2122%	-22%	Arbeiterunterkunft
71009	Friedhof Godorf	Immendorfer Str.	47	1		0	0%	0%	2	669%	-94%	2.511	2%	-26%	Keine Heizung
71385	Stadtgarten	Kalker Hauptstr. 212	17			0	0%	0%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Keine Versorgung vorhanden
71039	Friedhof Ensen	Kölner Str.	72	8		0	0%	0%	28	-64%	-19%	5.027	40%	47%	Keine Heizung
71008	Friedhof Sürth	Kölnstr./Grüner Weg	222	27		0	0%	0%	95	-9%	172%	1.080	-48%	-68%	
71048	Friedhof Kalk	Kratzweg	534	95	Erdgas	194	-2%	77%	213	226%	507%	7.391	19%	116%	
71030	Friedhof Fühlingen	Kriegerhofstr.	60			0	0%	0%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Keine Angaben zum Verbrauch

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche [m²]	CO2 Kenn wert [kg/m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
					Heizung Energie träger	EKW berei nigt [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Differe renz zum Ver gleichs wert	EKW [kWh/ m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Differe renz zum Ver gleichs wert	EKW [l/m²a]	EKW Diff. zum Vor jahr	Differe renz zum Ver gleichs wert	
					* Werte aus 2019				* Werte aus 2019			* Werte aus 2019			
71049	Friedhof Brück	Lehmbacher Weg	139	74		0	0%	0%	265	1.419 %	656%	6.250	-7%	83%	
71010	Friedhof Meschenich	Meschenicher Str.	42	3		0	0%	0%	11	14%	-69%	4.405	2%	29%	Keine Heizung
71044	Friedhof Urbach	Mühlenweg	208	59		0	0%	0%	211	121%	540%	5.223	28%	62%	Keine Heizung
71024	Friedhof Nord	Nordfriedhof	1.006	75	Erdgas	366	-4%	233%	27	-19%	-24%	19.29 7	-1%	465%	
71007	Friedhof Weiß	Paulstr.	36	58		0	0%	0%	207	-68%	490%	13.50 0	2%	295%	Keine Heizung
71046	Friedhof Westhoven	Robertstr.	142	58		0	0%	0%	205	462%	485%	63	29%	-98%	Keine Heizung
71036	Friedhof Deutz	Rolshover Kirchweg 1	752	53	Erdgas	235	-37%	113%	34	23%	-3%	4.604	54%	35%	
71108	Grünobjekt	Römerstr. 94	339	51	Erdgas	266	-12%	142%	5	-23%	-79%	735	6%	-78%	Forstrevier lrh. Süd
71052	Friedhof Stammheim	Scharffensteinstr.	21			0	0%	0%	0	0%	-100%	12.71 4	178%	272%	Nur Wasserversorgung
71111	Forstbotanischer Garten	Schillingsrotter Str. 100	139	67		0	0%	0%	239	60%	1095%	36	0%	-99%	Büro, Arbeiterunterkunft und Lager, Heizung mit Strom
71040	Friedhof Langel	Schrogenweg	145	5		0	0%	0%	18	-76%	-48%	1.979	20%	-42%	Keine Heizung
71037	Friedhof Leidenhausen	Schubertstr.	1.544	60	Erdgas	258	-3%	135%	43	-30%	22%	872	1%	-74%	
71045	Trauerhalle	Siebengebirgsallee	253			0	0%	0%	0	0%	-100%	3.711	-25%	9%	Strom-Direktheizung, Sarg-Kühlanlage
71367	Klettenbergpark	Siebengebirgsallee	209			0	0%	0%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Arbeiterunterkunft; See wird mit Grundwasser gespeist
71043	Friedhof Oberzündorf	St.-Martin-Str.	191	16		0	0%	0%	58	206%	249%	1.883	71%	16%	Keine Heizung
71053	Friedhof Stammheim	Stammheimer Ring	175	62	Erdgas	310	1%	182%	22	-35%	-38%	4.023	31%	18%	
71020	Friedhof Junkersdorf	Statthalterhofweg	119	17		0	0%	0%	59	139%	184%	3.748	66%	10%	Keine Heizung
71041	Friedhof Libur	Stockumer Weg	98			0	0%	0%	1	-96%	-96%	622	0%	-82%	Keine Heizung
71003	Friedhof Rodenkirchen	Sürther Str.	473	6	Sonstige	233	249%	-100%	22	42%	-38%	9.319	96%	173%	Versorgung mit Flüssiggas
71027	Friedhof Chorweiler	Thujaweg	1.433	11	Heizöl	26	-69%	-79%	19	14%	-52%	4.754	-10%	25%	
71056	Friedhof Delbrück	Thurner Str.	34	42		0	0%	0%	148	-6%	322%	21.971	-86%	543%	Keine Heizung
71022	Friedhof West	Venloer Str. 1132	1.099	18		0	0%	0%	64	69%	93%	6.603	-1%	140%	
71109	Hirschhof	Weilerweg 95	1.063	10	Erdgas	33	4%	-62%	15	-2%	-27%	329	13%	-87%	Forstbetriebshof linksrheinisch