

Umweltinspektionsbericht

Firma:	AirProducts GmbH
Standort:	Hugo-Junkers-Str. 12 50739 Köln
Anlage:	Gase (Lagerung, Abfüllung, Großhandel)
Aktenzeichen:	4.013_5-2558_120_2022_A
Aufwand der Umweltinspektion:	insgesamt 3,5 Stunden
Zeitraum der Umweltinspektion	April 2022
Datum der Umweltinspektion:	01.04.2022
Datum des letzten Ortstermins, der im Rahmen der medienübergreifenden Umweltinspektion durchgeführt worden ist:	01.04.2022
Datum des Abschlusses der medienübergreifenden Umweltinspektion	04.01.2022
Zuständige Überwachungsbehörde:	Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt; IWA - Untere Immissionsschutz-, Wasser- und Abfallwirtschaftsbehörde als kommunale Umweltbehörde
Weitere beteiligte Behörden:	<ul style="list-style-type: none">• Bauaufsicht der Stadt Köln (nicht teilgenommen)• Berufsfeuerwehr der Stadt Köln (nicht teilgenommen)• Boden- und Grundwasserschutz (nicht teilgenommen)• Bauplanungsamt der Stadt Köln (nicht teilgenommen)• Stadtentwässerungsbetriebe (teilgenommen)• Bez.-Reg. Köln (nicht teilgenommen)
Inspektion angemeldet?	ja

A) Inspektionsumfang

Bei der diesjährigen medienübergreifenden Umweltinspektion wurden schwerpunktmäßig folgende Aspekte überprüft:

- Prüfung der Einhalten der Nebenbestimmung gem. der Genehmigung nach §4 BImSchG aus 2021

B) Grundlage der Überwachung (Bescheide, Rechtsvorschriften)

Genehmigungsbescheide:

- Bescheid vom 08.03.2021 Az.: 572/48_5-2558_121_2020_01

Rechtsvorschriften:

Insbesondere wurden die Verpflichtungen nach §§ 5 und 7 und 22 fortfolgende Bundes-Immissionsschutzgesetz, §§ 5, 8 fortfolgende, 58 fortfolgende und 62 fortfolgende Wasserhaushaltsgesetz und §§ 7, 8, 15, 18, 27, 49, 50, 53 und 54 Kreislaufwirtschaftsgesetz überprüft.

C) Inspektionsergebnis (Mängeldefinitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel:	x
geringfügige Mängel:	---
Mängel behoben:	---
erhebliche Mängel:	---
Mängel behoben:	---
schwerwiegende Mängel:	---
Mängel behoben:	---

Kurze allgemeinverständliche Beschreibung der festgestellten Mängel

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	Keine erforderlich

Anlage - Mängeldefinitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.